

Benzodiazepiny

LSD

cigarety

lysohlávky

inhalanty

látky, které
způsobují
zklidnění až
spánek

dočasné
zlepšení
duševních nebo
fyzických
funkcí

riziko
otravy
(obzvláště
u dětí)

heroin

uživatelé je
čichají, aby
docílili
rychlého
opojení

odstraňují či
rozpuštějí
úzkost

často se
využívají
z důvodu
poruch
spánku

způsobují
nevratné
fyzické a
mentální
poškození

nebezpečné
jednání pod
vlivem (např.
rvačky,
autonehody)

marihuana

vyvolají
psychotropní
účinek

poruchy
paměti

skupina
psychoaktivních
drog

po počátečním
opojení a ztrátě
zábrán nastupuje
ospalost, bolesti
hlavy a
podrážděnost

THC

riziko
smrtečných
otrav
(předávkování)

zvyšuje riziko
přechodu k
jiným
návykovým
látkám

vodní
dýmka

na začátku
je
předepisuje
lékař

působí
změny
vnímání,
myšlení a
emocí

srdeční
nemoci včetně
srdečního
infarktu

zvýšená
ostražitost,
bdělost a
pohyblivost

kruté odvykací
příznaky (zrychlený
dech a tep,
průjem, pocení,
nechůtenství, křeče,
apod.)

kofein

v kombinaci s
jinými látkami
(např. alkohol)
život ohrožující
otravy

rychlejší
rozvoj
závislosti u
dospívajících

častý
spouštěč
psychických
poruch (např.
schizofrenie)

onemocnění
dýchacího
systému

pervitin

abnormální
chování a
nebezpečnost
vůči sobě
nebo
druhým

při
dlouhodobém
užívání např.
jaterní
onemocnění

úzkostné a jiné
nepříjemné stavy
většinou
přechodného rázu
objevující se
nepředvídaně
(častěji u
začátečnicků)

pasivní
kouření

nepříznivé
účinky na
pleť, nehty,
vlasy, ...

riziko
poškození
plodu u
těhotných
žen

velmi rychlý
rozvoj
závislosti

kokain

extáze

pokles tělesné
výkonnosti
(např.
zadýchávání se)

alkoholismus

braun

doutník

celkový útlum
organismu,
uvolnění, úleva od
starostí, zpomalení
psychického
tempa

utlumení pocitu
únavy
a
hladu

halucinace,
bludy

nejčastěji
užívaná
nelegální látka

hašiš

toulen

užívání většího
množství než je
lékařem
předepsáno

nebezpečí
pro duševní
zdraví
(deprese)

běžně dostupné
a levné látky

častá
konzumace
vede k závislosti