

přejídání s
následným
zvracením

pojídání
extrémního
množství
jídla

nahrazování
jídla
alkoholem

po přejezení
následují
výčitky

patologická
posedlost
zdravou
stravou

zvracení

touha
člověka
udržet si
opálenou
kůži

pojídání
předmětů
bez nutriční
hodnoty

strach z
nezdravého
jídla

pojídání léků
na hubnutí

extrémní
zkoumání
jídla

přehnané
opalování

zužování
typů
potravin

nereálná
fyzická
zdatnost

bez
vyvolávaného
zvracení

touha po
svalech

pojídání
např.
papíru,
vlasů,
kamenů

doping

nemocný
člověk po
jídle odchází
na toaletu

deprese a
úzkosti

míchání
energy
drinků s
alkoholem

riziko
poškození
zažívacího
ústrojí

rychlá
opilost v
důsledku
nenajezení

pojídání
předmětů,
které k tomu
nejsou
určeny

látky
podporující
svalový
růst

odmítání
jídla

odmítání
nezdravých
potravin

zvýšené
riziko
kožních
nádorů

závislost na
posilování

nesprávné
vnímání
vlastního
těla

zvyšování
fyzické
zdatnosti

redukce
jídla s
touhou vypít
více
alkoholu

poškození
jícnu

zkoumání
odkud jídlo
pochází

úmyslné
snížování
tělesné
hmotnosti

ztráta
tělesné váhy

potlačování
chutí na
jídlo

střídá se s
dietami a
cvičením

nepřiměřená
návštěva
solárií

nadměrné
cvičení

